

ネットワーク製品総合カタログ 正誤表

2021年6月発行のネットワーク製品総合カタログ（NCCB60--SA-JP）に、記載内容の誤りおよび内容の更新がございます。下記に訂正し、お詫び申し上げます。

2022年4月15日現在

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
✓	023	カラーアイコン	製品画像の黄、オレンジ、緑のアイコンが電話用になっている	黄、オレンジ、緑のアイコンはデータ用のみの取り扱いです（電話用アイコンの扱いは、オフホワイトのみとなります）
✓	028	Cat5e モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレート)	モジュラージャック成端工具(CJT)が1個添付されています	モジュラージャック成端工具(CJT)は添付されておりません
✓	040	Cat6A UTP パッチコード (24AWG 燃り線)	24AWG 燃り線	24AWG 単線
✓	046	TX5500™ Cat5e UTP ケーブル	以下の製品の製造は終了しました PUC5504BU-EY	代替品はこちらです PUC5C04BU-CE
✓	060	Opti-Core™ LC Uniboot ファイバーパッチコード	以下の製品の製造は終了しました FZ2RLUNUNONM■■■■ FZ2RPUNUNONM■■■■ FX2RLUNUNONM■■■■ FX2RPUNUNONM■■■■ F92RLUNUNONM■■■■ F92RPUNUNONM■■■■ F92RLUAUAONM■■■■ F92RPUAUAONM■■■■ FS2RLUNUNNM■■■■ FS2RPUNUNNM■■■■ FZ2RLUNUNNM■■■■ FZ2RPUNUNNM■■■■ FX2RLUNUNNM■■■■ FX2RPUNUNNM■■■■	代替品はこちらです FZ2RLU1U1ONM■■■■ FZ2RPU1U1ONM■■■■ — — F92RLU1U1ONM■■■■ F92RPU1U1ONM■■■■ F92RLU2U2ONM■■■■ F92RPU2U2ONM■■■■ FS2RLU1U1NNM■■■■ FS2RPU1U1NNM■■■■ FZ2RLU1U1NNM■■■■ FZ2RPU1U1NNM■■■■ — —
	068	PanMPO™ ハーネス ケーブル アセンブリ	PanMPO⇔ LCx8 芯変換 ケーブル 主な用途: 変換ケーブルとして使用(1~ 30m まで) 長さ 1m~ 30m (001~ 030) 1m 単位	主な用途: 変換ケーブルとして使用(1~ 10m まで) 長さ 1m~ 10m (001~ 010) 1m 単位
	069		PanMPO⇔ LCx12 芯変換 ケーブル 主な用途: 変換ケーブルとして使用(1~ 30m まで) 長さ 1m~ 30m (001~ 030) 1m 単位	主な用途: 変換ケーブルとして使用(1~ 10m まで) 長さ 1m~ 10m (001~ 010) 1m 単位
	110	4ポストオープンラック 棚板	RSHLF 奥行き 762 mm RSHLF23 奥行き 584 mm RSHLF36 奥行き 914 mm	RSHLF 奥行き 774 mm RSHLF23 奥行き 596 mm RSHLF36 奥行き 926 mm
✓	114	NetManager™ 高密度ヒンジ式 水平ケーブル管理パネル	製品特徴 M6ネジ 、インチネジ添付(各4本)	製品特徴 インチネジ添付(4本)
✓	114	PatchRunner™ 2 水平ケーブル 管理パネル		製品特徴 インチネジ添付(4本・長さ25mm)

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
✓	121	QuikLock™ カプラールーティングシステム	製品特徴 フィッティング材質: ABS	製品特徴 フィッティング材質: PC/ABS
✓	121	QuikLock™ カプラー	材質変更により部品番号を変更しました FRBC4X4YL FRBC6X4YL FRBC12X4YL	変更後型番はこちらです FRBC4X4L_YL FRBC6X4L_YL FRBC12X4L_YL
✓	122	水平 90 度フィッティング/カバー	材質変更により部品番号を変更しました FRRA4X4YL FRRA6X4YL FRRA12X4YL FRRASC4YL FRRASC6YL FRRASC12YL	変更後型番はこちらです FRRA4X4L_YL FRRA6X4L_YL FRRA12X4L_YL FRRASC4L_YL FRRASC6L_YL FRRASC12L_YL
✓	122	水平 T 字型フィッティング/カバー	材質変更により部品番号を変更しました FRT4X4YL FRT6X4YL FRT12X4YL FRTSC4YL FRTSC6YL FRTSC12YL	変更後型番はこちらです FRT4X4L_YL FRT6X4L_YL FRT12X4L_YL FRTSC4L_YL FRTSC6L_YL FRTSC12L_YL
✓	122	水平十字型フィッティング/カバー	材質変更により部品番号を変更しました FRFWC4X4YL FRFWC6X4YL FRFWC12X4YL FRFWCSC4YL FRFWCSC6YL FRFWCSC12YL	変更後型番はこちらです FRFWC4X4L_YL FRFWC6X4L_YL FRFWC12X4L_YL FRFWCSC4L_YL FRFWCSC6L_YL FRFWCSC12L_YL
✓	122	3 方向トランペット	材質変更により部品番号を変更しました FRTR4X4YL FRTR6X4YL FRTR12X4YL	変更後型番はこちらです FRTR4X4L_YL FRTR6X4L_YL FRTR12X4L_YL
✓	122	エンドキャップ	材質変更により部品番号を変更しました FREC4X4YL FREC6X4YL FREC12X4YL	変更後型番はこちらです FREC4X4L_YL FREC6X4L_YL FREC12X4L_YL
✓	123	水平 T 字型変換フィッティング/カバー	材質変更により部品番号を変更しました FRT12X4W6YL FRTSC12W6YL	変更後型番はこちらです FRT12X4W6L_YL FRTSC12W6L_YL
✓	123	十字変換フィッティング/カバー	材質変更により部品番号を変更しました FRFWC12X4W6YL FRFWCSC12W6YL	変更後型番はこちらです FRFWC12X4W6L_YL FRFWCSC12W6L_YL
✓	123	レディーサーフィッティング/カバー	材質変更により部品番号を変更しました FRRF126YL FRRF6FR4YL FRRF126SCYL FRRF6FR4SCYL	変更後型番はこちらです FRRF126L_SYL FRRF6FR4L_YL FRRF126SCL_YL FRRF6FR4SCL_YL
✓	124	スピルオーバー・ジャンクション (2X2 タイプ 3 方向トランペット 使用時組み合わせ)	材質変更により部品番号を変更しました FRSPJ2X2YL FRSPJC24YL FBC2X2YL FTR2X2YL FIDT2X2YL	変更後型番はこちらです FRSPJ2x2L_YL FRSPJC24L_YL FBC2X2L_YL FTR2X2L_YL FIDT2X2L_YL
✓	124	スピルオーバー・ジャンクション (4X4 タイプ 3 方向トランペット 使用時組み合わせ)	材質変更により部品番号を変更しました FRSPJ4X4YL FRSPJC44YL FRBC4X4YL FRTR4X4YL FRIDT4X4YL	変更後型番はこちらです FRSPJ4x4L_YL FRSPJC44L_YL FRBC4X4L_YL FRTR4X4L_YL FRIDT4X4L_YL

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
	124	コルゲートチューブ	通常コルゲートチューブ CLT150F-X4	FiberRunner 用コルゲートチューブ CLT150F-X4E

以上

本件に関するお問い合わせ：

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル
カスタマーサービス(注文・製品問い合わせ担当)
TEL: 03-6863-6060 FAX: 03-6863-6100
eMail: jpn-toiawase@panduit.com
