

仕様

水平ケーブル管理パネルを使用すると、19 インチ EIA ラックの表面と裏面でケーブルを管理できます。この管理パネルは、プラスチック成形による 1 つのパーツでできています。水平管理パネルの貫通孔は一体型曲げ半径コントロールを備え、エッジも丸みのある形状になっています。管理パネルの硬いエンドフィンガーにも、一体型曲げ半径コントロールを採用しています。ヒンジ式カバーのため、管理パネルのカバーを取り外すことなく、ケーブルにアクセスできます。



技術情報

寸法:

部品番号	RU	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)
WMP1E	2	88.9	482.6	225.5
WMPF1E	2	88.9	482.6	93.7
WMPH2E	2	88.9	482.6	225.5
WMPHF2E	2	88.9	482.6	93.7
WMPSE	1	44.1	482.6	225.5
WMPFSE	1	44.1	482.6	93.7
WMPLSE	1	44.1	482.6	200.1
WMPLFSE	1	44.1	482.6	69.1

付属品:

ケーブル管理パネルには、ヒンジ式カバー、取り付けネジが付属

主な機能と利点

一体型曲げ半径コントロール	ケーブルの水平配線と垂直配線が切り替わる部分の曲げ半径を維持
二重ヒンジ式カバー	上下に開くため、水平配線のケーブルへのアクセスが簡単で、カバーの取り外しが不要
広いフィンガースペース	Cat6 ケーブルにも適した広いスペース
プラスチック製 1 パーツ構造	丈夫で設置が簡単
フレキシブルフィンガー	設置が容易で、ケーブルが整理されるため移動、追加、変更が簡単
丸みのあるフィンガーエッジ	ケーブルの引っ掛かりや損傷を防止
ケーブル貫通孔	取り付けとケーブル管理が容易

用途

Panduit™ PatchLink™ 水平ケーブル管理パネルを使用すると、EIA 19 インチラックでパッチケーブルをきれいに、効率よく管理できます。マルチメディア用途で使用し、ツイストペアケーブル、光ファイバーケーブル、同軸ケーブルを管理できます。フレキシブルフィンガーでパッチコードが整理されるため、移動、追加、変更が簡単です。しかも、一体型曲げ半径コントロールと「クローズド」設計が配線内のパッチケーブルを守ります。この水平ケーブル管理

ソリューションはこれらの特徴をすべて備えているため、ケーブル配線が簡単になり、しかも熟練者が行ったような洗練された見映えになります。Panduit™ Mini-Com™ パッチパネル、パッチコード、垂直ケーブル管理パネル、ラックと一緒に使用すると、通信室の機能的要件と美観的要件の両方を満たすトータルシステムが完成します。

2 RU 管理パネル

両面ダクト、および曲げ半径クリップ付き:	WMPH2E
両面ダクト付き:	WMP1E
表面ダクト、および曲げ半径クリップ付き:	WMPHF2E
表面ダクト付き:	WMPF1E

1 RU 管理パネル

両面ダクト付き:	WMPSE
両面ダクト付き、奥行 56mm:	WMPLSE
表面ダクト付き:	WMPFSE
表面ダクト付き、奥行 56mm:	WMPLFSE

ラック

19 インチ 2 ポストオープンラック:	R2P [△]
19 インチ 4 ポストオープンラック (高さ 2134mm、奥行 762mm、 インチネジタイプ):	R4P [△]
19 インチ 4 ポストオープンラック (高さ 2134mm、奥行 584mm、 インチネジタイプ):	R4P23 [△]
19 インチ 4 ポストオープンラック (高さ 2134mm、奥行 914mm、 インチネジタイプ):	R4P36 [△]
19 インチ 4 ポストオープンラック (高さ 2134mm、奥行 1054mm、 インチネジタイプ):	R4P42 [△]

パネル拡張ブラケット

1 RU:	PEB1
2 RU:	PEB2


アクセサリ

ケーブルリテーナー:	WR3E-X
------------	--------


*ケーシングトレールの場合は「CN」を追加
△ 8 フィート (2438mm) 型の場合は、部品番号の末尾に「96」を追加してください。

PatchLink™ 水平ケーブル管理パネル


WMPH2E
(CMSRC2 クリップ付き)




WMP1E




WMPHF2E
(CMSRC2 クリップ付き)




WMPF1E




WMPSE




WMPLE



WMPFSE



WMPLEFSE



すべての管理パネルには長さ 17 インチのフロントカバー (WMPH2E と WMPHF2E は長さ 19 3/8 インチのフロントカバー) が付いており、垂直管理パネルに対応します。

ケーブル収容本数

部品番号	表面				裏面			
	Cat6A (28AWG)	Cat6A (24AWG)	Cat6 (28AWG)	Cat6 (24AWG)	Cat6A (28AWG)	Cat6A (24AWG)	Cat6 (28AWG)	Cat6 (24AWG)
WMP1E WMPF1E	101	45	153	62	134	60	204	83
WMPH2E WMPHF2E	101	45	153	62	134	60	204	83
WMPSE WMPFSE	40	18	61	25	68	30	104	42
WMPLE WMPLEFSE	25	11	38	15	68	30	104	42

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアタハラ
cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドゥイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

電話: 03-6863-6060

PANDUIT™

©2016 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
RKSP154--WW-JPN
Replaces WW-RKSP46
5/2016